




サーボプレスツール 追加 NEW

(10,30,50,80kN)









DPS-501R4J-20FB-CE



DPS-801R4J-20FB-CE

ツール仕様

土工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	最大推力 (kN)	定格推力 (kN)	最高速度 (mm/sec)	ストローク (mm)	従来品
DPS-101R4J-20PB-CE	10	10	200	200	DPS-101R4H-20PB
DPS-301R4J-20FB-CE	30	10.8	250	200	DPS-301R4H-20FB
DPS-301R4J-30FB-CE				300	DPS-301R4H-30FB
DPS-301R4J-20PB-CE	30	30	66	200	DPS-301R4H-20PB
DPS-501R4J-20FB-CE	50	13.5	200	200	DPS-501R4H-20FB
DPS-501R4J-30FB-CE				300	DPS-501R4H-30FB
DPS-801R4J-20FB-CE	80	18	150	200	DPS-801R4H-20FB

[※]PNP 対応ツールもご用意しております。 ※従来品との入れ替えの際には、ソフトウェアバージョンアップが必要となります。

対応バージョン情報

コントローラー V1.433 ユーザーコンソール V1.302

製品の仕様およびデザインは予告なく変更する場合があります。



https://www.daiichi-dentsu.co.jp sales@daiichi-dentsu.co.jp

本社•東京営業

〒182-0034 東京都調布市下石原 1-54-1 TEL:042-440-1465 FAX:042-440-1436

可児工場·岐阜営業

〒509-0238 岐阜県可児市大森 690-1 TEL:0574-62-5865 FAX:0574-62-3523